



TRITURADORAS  
MULCHERS  
BROYEURS

TFS  
TFK  
TFX



**TMC cancela<sup>®</sup>**  
MULCHING SOLUTIONS

FORESTAL  
FORESTRY  
FORESTIER





🇪🇸 Especialmente indicadas para el triturado de ramas y árboles bajos, además de los tocones que quedan tras las talas. El grado de picado es muy alto, llegando en muchas ocasiones a obtener serrín como producto. La existencia de piedras en el terreno no impide su correcto funcionamiento. Los martillos recambiables que incorpora, de larga duración, compuestos de aleaciones especiales y metal duro, están diseñados y patentados expresamente por TMC CANCELA. Su diseño exclusivo proporciona una excelente penetración en el material así como una larga duración. Fabricadas en acero de alto límite elástico Strenx®.

🇺🇸 Specially suitable for mulching branches and low trees, including remaining stumps after the felling of trees. The degree of mulching is very high, often arriving to get sawdust. The presence of stones in the ground does not prevent a proper operation of these mulchers. They incorporate long lasting replaceable hammers, made of special alloys and hard metal, designed and patented by TMC CANCELA. Its special design provides an excellent material penetration and a long lasting. Built in high strength steel Strenx®.


🇫🇷 Spécialement indiquées pour le broyage de branches et d'arbres bas, ainsi que les souches de plus petit diamètre qui restent après l'abattage d'arbres. Le degré du broyage est très élevé et dans certains cas nous arrivons à obtenir de la sciure de bois. L'existence de pierres sur le terrain n'empêche pas son bon fonctionnement. Ils ont des marteaux remplaçables de longue durée incorporés, faits à partir d'alliages spéciaux et en métal dur, qui ont été spécifiquement conçus et brevetés par TMC CANCELA. Sa conception unique offre une excellente pénétration dans la matière ainsi qu'une longue durée de vie. Fabriqués en acier à haute limite élastique Strenx®.



	cm/in	mm/in TOTAL	kg/lb Fija Fixed Fixe	mm/in	cv/hp/ps	F03	F04
TFS	150 / 59	1.880 / 74	1.172 / 2.584		70 - 110	■	□
	180 / 71	2.180 / 86	1.284 / 2.831	6 XPB	250 / 10	80 - 110	□
	200 / 79	2.380 / 94	1.351 / 2.978			95 - 110	
	160 / 63	2.060 / 81	1.520 / 3.351			100 - 180	
TFK	180 / 71	2.260 / 89	1.625 / 3.583	5+5 XPB	325 / 13	120 - 180	■
	200 / 79	2.460 / 97	1.745 / 3.847			130 - 180	□
	225 / 89	2.710 / 107	1.910 / 4.211			145 - 180	
	160 / 63	2.090 / 82	1.926 / 4.246			130 - 250	
	180 / 71	2.290 / 90	2.098 / 4.625			140 - 250	
TFX	200 / 79	2.490 / 98	2.178 / 4.802	6+6 XPB	375 / 15	145 - 250	■
	225 / 89	2.740 / 108	2.271 / 5.007			160 - 250	□
	250 / 98	2.990 / 118	2.374 / 5.234			180 - 250	

■ Serie Standard De série

□ Opcional Option En option





Siempre piezas originales  
Garantía de Calidad  
Use always original parts  
Quality Assurance  
Toujours utiliser des pièces de rechange originales  
Assurance de Qualité

**TMC CANCELA®**  
MULCHING SOLUTIONS

TORDOIA | A Coruña (SPAIN)

Tlf. +34 981 695 074

Fax +34 981 695 232

info@tmccancela.com

[www.tmccancela.com](http://www.tmccancela.com)



Distribuidor · Reseller · Revendeur

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2016 ©  
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2016 ©  
Les caractéristiques, photos et schémas décrits dans cette brochure ont un caractère purement informatif et n'ont aucune validité pour d'éventuelles réclamations. TMC CANCELA se réserve le droit de les modifier à tout moment sans aucun préavis. TMC CANCELA 2016 ©