



TRITURADORAS PARA EXCAVADORA
MULCHERS FOR EXCAVATOR
BROYEURS POUR PELLETEUSE



THE
THB
THF
THK
THX



TMC CANCELA[®]
MULCHING SOLUTIONS

HIDRÁULICA
HYDRAULIC
HIDRAULIQUE





Las trituradoras forestales hidráulicas están especialmente concebidas para realizar trabajos con excavadoras y retro arañas. Cumplen con las más altas exigencias del sector forestal ya que su configuración y diseño permiten realizar cualquier trabajo con la máxima fiabilidad y eficiencia. Durante su desarrollo se han tenido en cuenta todos los factores que los usuarios más experimentados y exigentes vienen demandando en este tipo de máquinas. **Fabricadas en acero de alto límite elástico Strenx®.**

The Hydraulic Forestry Mulchers have been specially designed for working with excavators and retro-spiders. They meet the highest demands of the forestry sector due to the fact that its configuration and design allows to do any work with a maximum reliability and efficiency. During its design all the critical factors, that experienced users demand for such machines, have been taken into account. **Built in high strength steel Strenx®.**

Les Broyeurs Forestiers Hydrauliques sont spécialement conçus pour travailler avec des pelles et des pelles araignées. Ils répondent aux exigences les plus élevées du secteur forestier du fait que sa configuration et sa conception permettent réaliser toute sorte de travaux avec une très grande fiabilité et une efficacité maximale. Lors de sa conception tous les facteurs relatifs aux besoins des utilisateurs les plus expérimentés et exigeants ont été pris en compte. **Fabriqués en acier à haute limite élastique Strenx®.**

THE




THB



THF





THE THB THF THK THX



	 cm/in	 mm/in TOTAL	 kg/lb Fija Fixed Fixe	 Tn	 Bar / PSI	 l / min gal / min	 mm/in MAX.		 Motor cil. var. Var. displ. motor Moteur à cyl. var.	 Enganche a medida Custom coupling Attelage sur mesure	 F15	 F16	 F09
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---

THE	075 / 30	1.050 / 41	365 / 805			60/160 - 16/42							
	100 / 39	1.300 / 51	410 / 904	5 - 12	180 - 280 / 2.611-4.061	75/160 - 20/42	130/5	1					
	125 / 49	1.550 / 61	455 / 1.003			90/160 - 24/42		POLY CHAIN					
THB	100 / 39	1.370 / 54	860 / 1.896		180 - 280/380*	100/170 - 26/45							
	125 / 49	1.620 / 64	1.050 / 2.315	12 - 20	2.611- 4.061/5.511*	115/170 - 30/45	200/8	6 XPB					
	150 / 59	1.870 / 74	1.170 / 2.579			125/170 - 33/45							
THF	100 / 39	1.480 / 58	980 / 2.161			150/220 - 40/58							
	125 / 49	1.730 / 68	1.166 / 2.571			150/220 - 40/58							
	150 / 59	1.980 / 78	1.216 / 2.681	15 - 25	200 - 380 / 2.901-5.511	150/220 - 40/58	250/10	6 XPB					
	180 / 71	2.280 / 90	1.261 / 2.780			200/220 - 53/58							
THK	125 / 49	1.730 / 68	1.259 / 2.776			180/250 - 48/66							
	150 / 59	1.980 / 78	1.314 / 2.897	20 - 28	200 - 380 / 2.901-5.511	180/250 - 48/66	300/12	6 XPB					
	180 / 71	2.280 / 90	1.364 / 3.007			200/250 - 52/66							
THX	150 / 59	1.980 / 78	1.620 / 3.571			180/300 - 48/79							
	180 / 71	2.280 / 90	1.760 / 3.880	25 - 40	250 - 380 / 3.626-5.511	200/300 - 53/79	400/16	6 XPB					

■ Serie
Standard
De série

□ Opcional
Option
En option

* Presión máxima para motores de cilindrada fija de 63 cc y 80 cc
 * Max. pressure for motors with fixed displacement (63 cc and 80 cc)
 * Pression maximale pour moteurs à cylindrée fixe de 63 cc et 80 cc



THK



THX



Siempre piezas originales
Garantía de Calidad
Use always original parts
Quality Assurance
Toujours utiliser des pièces de rechange originales
Assurance de Qualité


TMC CANCELA[®]
MULCHING SOLUTIONS

TORDOIA | A Coruña (SPAIN)

Tlf. +34 981 695 074

Fax +34 981 695 232

info@tmccancela.com

www.tmccancela.com



Distribuidor · Reseller · Revendeur

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2016 ©
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2016 ©
Les caractéristiques, photos et schémas décrits dans cette brochure ont un caractère purement informatif et n'ont aucune validité pour d'éventuelles réclamations. TMC CANCELA se réserve le droit de les modifier à tout moment sans aucun préavis. TMC CANCELA 2016 ©